

# **Indicadores semanales de riesgo COVID-19**

Servicio de Epidemiología

Consejería de Salud. Región de Murcia

13 de septiembre de 2021

El *nivel de riesgo* tanto de la Región de Murcia como de todos sus municipios se ha obtenido calculando los indicadores epidemiológicos y asistenciales regionales por semana epidemiológica utilizando los niveles de riesgo publicados en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de la Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia.



## Indicadores: nivel regional

**Tabla 1** Indicadores epidemiológicos y asistenciales regionales por semana epidemiológica

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	148.75	101.84	74.04	46.52
% cambio IA 7 días	-18.43	-31.54	-27.29	-37.18
IA 14 días	331.12	250.59	175.88	120.56
% cambio IA 14 días	-15.39	-24.32	-29.81	-31.45
IA 7 días (≥ 65 años)	88.67	50.85	40.34	31.52
% cambio IA 7 días	0.00	-42.65	-20.66	-21.88
IA 14 días (≥ 65 años)	177.34	139.52	91.19	71.86
% cambio IA 14 días	0.24	-21.33	-34.64	-21.20
IA 7 días (17 - 34 años)	218.56	144.13	89.18	54.33
% cambio IA 7 días	-30.54	-34.05	-38.13	-39.08
IA 14 días (17 - 34 años)	533.20	362.69	233.32	143.51
% cambio IA 14 días	-28.63	-31.98	-35.67	-38.49
$R_t$ (IC 95 %)	0.90 (0.86 a 0.94)	0.80 (0.76 a 0.84)	0.85 (0.80 a 0.90)	0.78 (0.72 a 0.83)
% PDIAS positivas	10.20	7.94	6.24	4.88
Ocupación camas hospital*	4.74	4.28	3.30	2.92
Ocupación camas UCI†	7.33	6.69	5.70	4.95

Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2021.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable.


\*% medio ocupación de camas de hospital en 7 días.

†% medio de ocupación de camas de UCI en 7 días.

**Tabla 2** Nivel de riesgo región según indicadores

Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.	Ocupación hospital	Ocupación UCI
33	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Alto	Baja	Baja
34	Alta	Muy alta	Alta	Alta	Medio	Baja	Baja
35	Media	Alta	Media	Media	Bajo	Baja	Baja
36	Media	Media	Media	Media	Bajo	Baja	Baja

Nivel de alerta regional: Nivel 2





## Indicadores: nivel municipal

### Abanilla

**Tabla 3** Abanilla (Pob: 6097 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	295.23	49.20	16.40	49.20
% cambio IA 7 días	-43.75	-83.33	-66.67	200.00
IA 14 días	820.08	344.43	65.61	65.61
% cambio IA 14 días	38.89	-58.00	-80.95	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	63.98	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	63.98	63.98	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	839.55	186.57	0.00	93.28
% cambio IA 7 días	-67.86	-77.78	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	3451.49	1026.12	186.57	93.28
% cambio IA 14 días	15.62	-70.27	-81.82	-50.00
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	0.86 (0.52 a 1.28)	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	7.85	1.41	1.08	3.75


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Extrema	Extrema	Alta	Media	Medio
34	Media	Muy alta	Baja	Media	Bajo
35	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
36	Media	Media	Baja	Baja	Bajo

### Abarán

**Tabla 4** Abarán (Pob: 13 022 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	46.08	7.68	53.76	30.72
% cambio IA 7 días	-68.42	-83.33	600.00	-42.86
IA 14 días	191.98	53.76	61.43	84.47
% cambio IA 14 días	-21.88	-72.00	14.29	37.50
IA 7 días (≥ 65 años)	43.69	0.00	43.69	87.37
% cambio IA 7 días	-66.67	-100.00	NC	100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	174.75	43.69	43.69	131.06
% cambio IA 14 días	-20.00	-75.00	0.00	200.00
IA 7 días (17 - 34 años)	36.54	0.00	36.54	0.00
% cambio IA 7 días	-50.00	-100.00	NC	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	109.61	36.54	36.54	36.54
% cambio IA 14 días	-66.67	-66.67	0.00	0.00
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	0.48 (0.19 a 0.89)	0.58 (0.07 a 1.61)	1.66 (0.72 a 2.99)	0.72 (0.20 a 1.57)
% PDIAS positivas	4.50	2.92	3.20	2.80


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 3



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Media	Alta	Media	Muy alta	Bajo
34	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
35	Media	Media	Media	Baja	Bajo
36	Media	Media	Muy alta	Alta	Bajo



## Águilas

**Tabla 5** Águilas (Pob: 35 722 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	139.97	142.77	86.78	41.99
% cambio IA 7 días	51.52	2.00	-39.22	-51.61
IA 14 días	232.35	282.74	229.55	128.77
% cambio IA 14 días	27.69	21.69	-18.81	-43.90
IA 7 días (≥ 65 años)	130.02	48.76	48.76	32.50
% cambio IA 7 días	33.33	-62.50	0.00	-33.33
IA 14 días (≥ 65 años)	227.53	178.77	97.51	81.26
% cambio IA 14 días	16.67	-21.43	-45.45	-16.67
IA 7 días (17 - 34 años)	242.88	256.38	80.96	67.47
% cambio IA 7 días	20.00	5.56	-68.42	-16.67
IA 14 días (17 - 34 años)	445.28	499.26	337.34	148.43
% cambio IA 14 días	32.00	12.12	-32.43	-56.00
$R_t$ (IC 95 %)	1.40 (1.04 a 1.81)	0.90 (0.67 a 1.16)	0.77 (0.53 a 1.06)	0.64 (0.37 a 0.99)
% PDIAS positivas	12.30	11.29	8.66	5.99


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Alta	Extrema	Muy alta	Alto
34	Muy alta	Muy alta	Media	Muy alta	Alto
35	Alta	Alta	Media	Media	Medio
36	Media	Media	Media	Media	Bajo

## Albudeite

**Tabla 6** Albudeite (Pob: 1375 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	72.73	0.00	72.73	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	-100.00
IA 14 días	72.73	72.73	72.73	72.73
% cambio IA 14 días	-66.67	0.00	0.00	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	358.42	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	358.42	358.42
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	0.00
$R_t$ (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	6.67	4.55	3.12	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
34	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
35	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo



## Alcantarilla

**Tabla 7** Alcantarilla (Pob: 42 345 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	77.93	54.32	37.78	16.53
% cambio IA 7 días	-40.00	-30.30	-30.43	-56.25
IA 14 días	207.82	132.25	92.10	54.32
% cambio IA 14 días	-27.27	-36.36	-30.36	-41.03
IA 7 días (≥ 65 años)	16.53	33.07	0.00	16.53
% cambio IA 7 días	0.00	100.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	33.07	49.60	33.07	16.53
% cambio IA 14 días	-50.00	50.00	-33.33	-50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	78.30	55.93	67.11	22.37
% cambio IA 7 días	-56.25	-28.57	20.00	-66.67
IA 14 días (17 - 34 años)	257.27	134.23	123.04	89.49
% cambio IA 14 días	-45.24	-47.83	-8.33	-27.27
$R_t$ (IC 95 %)	0.74 (0.51 a 1.01)	0.84 (0.54 a 1.21)	0.93 (0.54 a 1.42)	0.85 (0.34 a 1.59)
% PDIAS positivas	8.37	6.18	5.09	1.89


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Alta	Alta	Baja	Baja	Medio
34	Media	Media	Media	Baja	Bajo
35	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo

## Alcázares, Los

**Tabla 8** Alcázares, Los (Pob: 16 590 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	84.39	90.42	138.64	66.31
% cambio IA 7 días	-50.00	7.14	53.33	-52.17
IA 14 días	253.16	174.80	229.05	204.94
% cambio IA 14 días	-35.38	-30.95	31.03	-10.53
IA 7 días (≥ 65 años)	38.40	192.01	38.40	38.40
% cambio IA 7 días	0.00	400.00	-80.00	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	76.80	230.41	230.41	76.80
% cambio IA 14 días	0.00	200.00	0.00	-66.67
IA 7 días (17 - 34 años)	117.41	88.05	234.81	117.41
% cambio IA 7 días	-50.00	-25.00	166.67	-50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	352.22	205.46	322.86	352.22
% cambio IA 14 días	-47.83	-41.67	57.14	9.09
$R_t$ (IC 95 %)	0.74 (0.41 a 1.16)	1.02 (0.59 a 1.58)	1.23 (0.79 a 1.77)	0.67 (0.34 a 1.09)
% PDIAS positivas	7.92	6.74	11.11	8.75


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Alta	Muy alta	Media	Media	Medio
34	Alta	Alta	Extrema	Muy alta	Bajo
35	Muy alta	Alta	Media	Muy alta	Alto
36	Media	Alta	Media	Media	Medio



## Aledo

**Tabla 9** Aledo (Pob: 1031 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
$R_t$ (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
34	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

## Alguazas

**Tabla 10** Alguazas (Pob: 9761 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	204.90	71.71	112.69	92.20
% cambio IA 7 días	-4.76	-65.00	57.14	-18.18
IA 14 días	420.04	276.61	184.41	204.90
% cambio IA 14 días	-14.58	-34.15	-33.33	11.11
IA 7 días (≥ 65 años)	74.63	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-66.67	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	298.51	74.63	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	33.33	-75.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	393.51	147.57	49.19	98.38
% cambio IA 7 días	-11.11	-62.50	-66.67	100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	836.20	541.07	196.75	147.57
% cambio IA 14 días	-32.00	-35.29	-63.64	-25.00
$R_t$ (IC 95 %)	0.95 (0.59 a 1.39)	0.61 (0.26 a 1.10)	1.32 (0.68 a 2.16)	0.92 (0.44 a 1.58)
% PDIAS positivas	12.50	9.89	13.04	12.66


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 3



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Alta	Extrema	Alto
34	Media	Muy alta	Baja	Media	Medio
35	Alta	Alta	Baja	Baja	Alto
36	Alta	Alta	Baja	Baja	Alto



## Alhama de Murcia

**Tabla 11** Alhama de Murcia (Pob: 22 160 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	180.51	99.28	54.15	40.61
% cambio IA 7 días	-13.04	-45.00	-45.45	-25.00
IA 14 días	388.09	279.78	153.43	94.77
% cambio IA 14 días	7.50	-27.91	-45.16	-38.24
IA 7 días (≥ 65 años)	58.89	0.00	29.45	0.00
% cambio IA 7 días	-75.00	-100.00	NC	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	294.46	58.89	29.45	29.45
% cambio IA 14 días	-9.09	-80.00	-50.00	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	337.99	157.73	90.13	22.53
% cambio IA 7 días	66.67	-53.33	-42.86	-75.00
IA 14 días (17 - 34 años)	540.78	495.72	247.86	112.66
% cambio IA 14 días	-7.69	-8.33	-50.00	-54.55
$R_t$ (IC 95 %)	0.94 (0.68 a 1.25)	0.75 (0.48 a 1.09)	0.67 (0.36 a 1.08)	0.95 (0.45 a 1.62)
% PDIAS positivas	17.80	14.41	5.34	5.26


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Alta	Extrema	Muy alto
34	Alta	Muy alta	Baja	Media	Alto
35	Media	Alta	Media	Baja	Bajo
36	Media	Media	Baja	Baja	Bajo

## Archena

**Tabla 12** Archena (Pob: 19 428 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	216.18	113.24	87.50	20.59
% cambio IA 7 días	-20.75	-47.62	-22.73	-76.47
IA 14 días	488.98	329.42	200.74	108.09
% cambio IA 14 días	-4.04	-32.63	-39.06	-46.15
IA 7 días (≥ 65 años)	103.31	103.31	34.44	0.00
% cambio IA 7 días	-25.00	0.00	-66.67	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	241.05	206.61	137.74	34.44
% cambio IA 14 días	0.00	-14.29	-33.33	-75.00
IA 7 días (17 - 34 años)	423.07	311.73	200.40	22.27
% cambio IA 7 días	5.56	-26.32	-35.71	-88.89
IA 14 días (17 - 34 años)	823.87	734.80	512.14	222.67
% cambio IA 14 días	5.71	-10.81	-30.30	-56.52
$R_t$ (IC 95 %)	0.91 (0.66 a 1.20)	0.74 (0.47 a 1.07)	0.89 (0.53 a 1.34)	0.62 (0.17 a 1.36)
% PDIAS positivas	11.54	11.70	9.95	1.42


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Alto
34	Alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Alto
35	Alta	Alta	Media	Alta	Medio
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo



## Beniel

**Tabla 13** Beniel (Pob: 11 465 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	165.72	165.72	183.17	139.56
% cambio IA 7 días	11.76	0.00	10.53	-23.81
IA 14 días	314.00	331.44	348.89	322.72
% cambio IA 14 días	0.00	5.56	5.26	-7.50
IA 7 días (≥ 65 años)	67.66	0.00	0.00	67.66
% cambio IA 7 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	135.32	67.66	0.00	67.66
% cambio IA 14 días	0.00	-50.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	340.91	265.15	227.27	227.27
% cambio IA 7 días	80.00	-22.22	-14.29	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	530.30	606.06	492.42	454.55
% cambio IA 14 días	55.56	14.29	-18.75	-7.69
$R_t$ (IC 95 %)	1.36 (0.83 a 2.02)	0.87 (0.53 a 1.28)	1.31 (0.82 a 1.92)	0.78 (0.46 a 1.20)
% PDIAS positivas	13.61	11.97	12.21	22.62


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 4



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Alta	Alta	Alto
34	Muy alta	Muy alta	Baja	Media	Alto
35	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Alto
36	Muy alta	Muy alta	Alta	Media	Muy alto

## Blanca

**Tabla 14** Blanca (Pob: 6569 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	15.22	15.22	15.22	0.00
% cambio IA 7 días	-50.00	0.00	0.00	-100.00
IA 14 días	45.67	30.45	30.45	15.22
% cambio IA 14 días	-80.00	-33.33	0.00	-50.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
$R_t$ (IC 95 %)	0.72 (0.09 a 1.99)	3.37 (0.41 a 9.39)	2.04 (0.25 a 5.67)	NE
% PDIAS positivas	1.79	2.44	1.16	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
34	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



## Bullas

**Tabla 15** Bullas (Pob: 11 553 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	60.59	0.00	8.66	17.31
% cambio IA 7 días	0.00	-100.00	NC	100.00
IA 14 días	121.18	60.59	8.66	25.97
% cambio IA 14 días	-33.33	-50.00	-85.71	200.00
IA 7 días (≥ 65 años)	45.70	0.00	0.00	45.70
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	45.70	45.70	0.00	45.70
% cambio IA 14 días	NC	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	82.14	0.00	41.07	41.07
% cambio IA 7 días	-50.00	-100.00	NC	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	246.41	82.14	41.07	82.14
% cambio IA 14 días	-33.33	-66.67	-50.00	100.00
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	1.33 (0.57 a 2.39)	NE	2.54 (0.31 a 7.08)	NE
% PDIAS positivas	8.85	4.62	0.91	2.17


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Media	Media	Media	Baja	Medio
34	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Baja	Media	Baja	Bajo

## Calasparra

**Tabla 16** Calasparra (Pob: 10 133 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	157.90	98.69	19.74	19.74
% cambio IA 7 días	-5.88	-37.50	-80.00	0.00
IA 14 días	325.67	256.59	118.42	39.47
% cambio IA 14 días	17.86	-21.21	-53.85	-66.67
IA 7 días (≥ 65 años)	151.29	100.86	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	50.00	-33.33	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	252.14	252.14	100.86	0.00
% cambio IA 14 días	25.00	0.00	-60.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	190.20	0.00	47.55	47.55
% cambio IA 7 días	-42.86	-100.00	NC	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	523.06	190.20	47.55	95.10
% cambio IA 14 días	-15.38	-63.64	-75.00	100.00
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	1.01 (0.59 a 1.54)	0.83 (0.41 a 1.38)	0.45 (0.09 a 1.08)	NE
% PDIAS positivas	10.06	3.33	1.42	2.02


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Extrema	Extrema	Alto
34	Alta	Muy alta	Muy alta	Extrema	Bajo
35	Baja	Media	Baja	Alta	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



## Campos del Río

**Tabla 17** Campos del Río (Pob: 2032 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días	246.06	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-44.44	-100.00	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	464.04	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-50.00	-100.00	NC	NC
$R_t$ (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Baja	Alta	Baja	Baja	Bajo
34	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

## Caravaca de la Cruz

**Tabla 18** Caravaca de la Cruz (Pob: 25 688 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	167.39	132.36	62.29	11.68
% cambio IA 7 días	30.30	-20.93	-52.94	-81.25
IA 14 días	295.86	299.75	194.64	73.96
% cambio IA 14 días	-6.17	1.32	-35.06	-62.00
IA 7 días (≥ 65 años)	106.70	106.70	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	25.00	0.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	192.06	213.40	106.70	0.00
% cambio IA 14 días	-25.00	11.11	-50.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	243.13	261.83	168.32	18.70
% cambio IA 7 días	-7.14	7.69	-35.71	-88.89
IA 14 días (17 - 34 años)	504.96	504.96	430.15	187.02
% cambio IA 14 días	-18.18	0.00	-14.81	-56.52
$R_t$ (IC 95 %)	1.02 (0.74 a 1.34)	0.88 (0.61 a 1.19)	0.67 (0.39 a 1.02)	NE
% PDIAS positivas	9.77	9.85	5.26	1.68


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Medio
34	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Medio
35	Media	Alta	Baja	Alta	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo

## Cartagena

**Tabla 19** Cartagena (Pob: 216 108 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	136.97	82.37	59.23	37.94
% cambio IA 7 días	9.23	-39.86	-28.09	-35.94
IA 14 días	262.37	219.33	141.60	97.17
% cambio IA 14 días	-21.47	-16.40	-35.44	-31.37
IA 7 días (≥ 65 años)	105.81	40.70	24.42	13.57
% cambio IA 7 días	62.50	-61.54	-40.00	-44.44
IA 14 días (≥ 65 años)	170.93	146.51	65.11	37.98
% cambio IA 14 días	8.62	-14.29	-55.56	-41.67
IA 7 días (17 - 34 años)	168.08	110.52	73.68	46.05
% cambio IA 7 días	-7.59	-34.25	-33.33	-37.50
IA 14 días (17 - 34 años)	349.98	278.60	184.20	119.73
% cambio IA 14 días	-37.96	-20.39	-33.88	-35.00
$R_t$ (IC 95 %)	0.99 (0.88 a 1.10)	0.76 (0.66 a 0.88)	0.77 (0.65 a 0.91)	0.81 (0.64 a 0.99)
% PDIAS positivas	8.95	6.26	5.92	4.09


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Medio
34	Alta	Alta	Media	Alta	Bajo
35	Media	Media	Baja	Media	Bajo
36	Media	Media	Baja	Baja	Bajo

## Cehegín

**Tabla 20** Cehegín (Pob: 14 769 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	304.69	81.25	54.17	47.40
% cambio IA 7 días	-2.17	-73.33	-33.33	-12.50
IA 14 días	616.16	385.94	135.42	101.56
% cambio IA 14 días	-8.08	-37.36	-64.91	-25.00
IA 7 días (≥ 65 años)	67.34	33.67	101.01	0.00
% cambio IA 7 días	-33.33	-50.00	200.00	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	168.35	101.01	134.68	101.01
% cambio IA 14 días	66.67	-40.00	33.33	-25.00
IA 7 días (17 - 34 años)	642.33	135.23	33.81	67.61
% cambio IA 7 días	-26.92	-78.95	-75.00	100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	1521.30	777.55	169.03	101.42
% cambio IA 14 días	-19.64	-48.89	-78.26	-40.00
$R_t$ (IC 95 %)	0.88 (0.64 a 1.15)	0.53 (0.28 a 0.85)	0.96 (0.44 a 1.68)	0.87 (0.38 a 1.57)
% PDIAS positivas	12.05	5.75	6.67	6.09


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Extrema	Extrema	Alta	Muy alta	Alto
34	Alta	Muy alta	Media	Alta	Bajo
35	Media	Media	Muy alta	Alta	Bajo
36	Media	Media	Baja	Alta	Bajo

## Ceuti

**Tabla 21** Ceuti (Pob: 12 007 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	91.61	74.96	58.30	16.66
% cambio IA 7 días	-70.27	-18.18	-22.22	-71.43
IA 14 días	399.77	166.57	133.26	74.96
% cambio IA 14 días	-36.84	-58.33	-20.00	-43.75
IA 7 días (≥ 65 años)	284.50	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	100.00	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	426.74	284.50	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	20.00	-33.33	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	37.88	37.88	0.00	37.88
% cambio IA 7 días	-90.00	0.00	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	416.67	75.76	37.88	37.88
% cambio IA 14 días	-72.50	-81.82	-50.00	0.00
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	0.61 (0.31 a 0.99)	0.87 (0.42 a 1.48)	0.95 (0.41 a 1.71)	NE
% PDIAS positivas	7.77	9.23	6.78	3.03


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Alta	Muy alta	Extrema	Extrema	Medio
34	Media	Alta	Baja	Extrema	Medio
35	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo

## Cieza

**Tabla 22** Cieza (Pob: 35 283 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	82.19	68.02	45.35	48.18
% cambio IA 7 días	-58.57	-17.24	-33.33	6.25
IA 14 días	280.59	150.21	113.37	93.53
% cambio IA 14 días	-12.39	-46.46	-24.53	-17.50
IA 7 días (≥ 65 años)	119.15	51.06	34.04	34.04
% cambio IA 7 días	-70.83	-57.14	-33.33	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	527.66	170.21	85.11	68.09
% cambio IA 14 días	29.17	-67.74	-50.00	-20.00
IA 7 días (17 - 34 años)	145.56	119.09	39.70	52.93
% cambio IA 7 días	-50.00	-18.18	-66.67	33.33
IA 14 días (17 - 34 años)	436.68	264.66	158.79	92.63
% cambio IA 14 días	-26.67	-39.39	-40.00	-41.67
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	0.60 (0.40 a 0.83)	1.14 (0.73 a 1.62)	0.73 (0.42 a 1.11)	1.22 (0.71 a 1.87)
% PDIAS positivas	3.31	3.85	3.17	2.96


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Alta	Muy alta	Muy alta	Extrema	Bajo
34	Media	Alta	Alta	Muy alta	Bajo
35	Media	Media	Media	Media	Bajo
36	Media	Media	Media	Media	Bajo



## Fortuna

**Tabla 23** Fortuna (Pob: 10 289 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	38.88	68.03	126.35	48.60
% cambio IA 7 días	-77.78	75.00	85.71	-61.54
IA 14 días	213.82	106.91	194.38	174.94
% cambio IA 14 días	-48.84	-50.00	81.82	-10.00
IA 7 días (≥ 65 años)	67.11	67.11	0.00	201.34
% cambio IA 7 días	-50.00	0.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	201.34	134.23	67.11	201.34
% cambio IA 14 días	0.00	-33.33	-50.00	200.00
IA 7 días (17 - 34 años)	43.69	43.69	131.06	0.00
% cambio IA 7 días	-80.00	0.00	200.00	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	262.12	87.37	174.75	131.06
% cambio IA 14 días	-62.50	-66.67	100.00	-25.00
$R_t$ (IC 95 %)	0.59 (0.19 a 1.20)	1.75 (0.76 a 3.15)	0.99 (0.54 a 1.57)	0.91 (0.33 a 1.77)
% PDIAS positivas	6.02	7.79	10.22	4.38


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 4



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Media	Alta	Alta	Muy alta	Bajo
34	Media	Media	Alta	Alta	Medio
35	Muy alta	Alta	Baja	Media	Alto
36	Media	Alta	Extrema	Muy alta	Bajo

## Fuente Álamo de Murcia

**Tabla 24** Fuente Álamo de Murcia (Pob: 16 787 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	148.92	125.10	89.35	17.87
% cambio IA 7 días	127.27	-16.00	-28.57	-80.00
IA 14 días	214.45	274.02	214.45	107.23
% cambio IA 14 días	-7.69	27.78	-21.74	-50.00
IA 7 días (≥ 65 años)	43.90	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	87.80	43.90	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-75.00	-50.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	212.54	106.27	132.84	26.57
% cambio IA 7 días	100.00	-50.00	25.00	-80.00
IA 14 días (17 - 34 años)	318.81	318.81	239.11	159.40
% cambio IA 14 días	-25.00	0.00	-25.00	-33.33
$R_t$ (IC 95 %)	1.67 (1.09 a 2.38)	0.85 (0.53 a 1.24)	0.84 (0.48 a 1.30)	0.38 (0.10 a 0.84)
% PDIAS positivas	9.71	11.61	6.15	3.36


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Alta	Media	Media	Medio
34	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Alto
35	Alta	Alta	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo

## Jumilla

**Tabla 25** Jumilla (Pob: 25 994 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	284.68	134.65	34.62	30.78
% cambio IA 7 días	57.45	-52.70	-74.29	-11.11
IA 14 días	465.49	419.33	169.27	65.40
% cambio IA 14 días	-3.97	-9.92	-59.63	-61.36
IA 7 días (≥ 65 años)	349.65	134.48	0.00	53.79
% cambio IA 7 días	160.00	-61.54	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	484.13	484.13	134.48	53.79
% cambio IA 14 días	50.00	0.00	-72.22	-60.00
IA 7 días (17 - 34 años)	355.81	152.49	0.00	33.89
% cambio IA 7 días	16.67	-57.14	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	660.79	508.30	152.49	33.89
% cambio IA 14 días	-17.02	-23.08	-70.00	-77.78
$R_t$ (IC 95 %)	1.15 (0.91 a 1.43)	0.68 (0.47 a 0.91)	0.51 (0.25 a 0.88)	0.75 (0.34 a 1.31)
% PDIAS positivas	19.18	12.11	6.64	5.42


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Extrema	Muy alta	Extrema	Extrema	Muy alto
34	Muy alta	Muy alta	Extrema	Extrema	Alto
35	Media	Alta	Baja	Alta	Bajo
36	Media	Media	Alta	Media	Bajo

## Librilla

**Tabla 26** Librilla (Pob: 5325 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	75.12	37.56	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-63.64	-50.00	-100.00	NC
IA 14 días	281.69	112.68	37.56	0.00
% cambio IA 14 días	-16.67	-60.00	-66.67	-100.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	110.50	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	95.42	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-66.67	-100.00	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	381.68	95.42	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-20.00	-75.00	-100.00	NC
$R_t$ (IC 95 %)	0.64 (0.21 a 1.32)	0.68 (0.14 a 1.64)	1.43 (0.04 a 5.27)	NE
% PDIAS positivas	19.12	8.11	8.33	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Alta	Muy alta	Baja	Alta	Muy alto
34	Media	Media	Baja	Baja	Medio
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Medio
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

## Lorca

**Tabla 27** Lorca (Pob: 95 515 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	177.98	90.04	127.73	39.78
% cambio IA 7 días	-25.44	-49.41	41.86	-68.85
IA 14 días	416.69	268.02	217.77	167.51
% cambio IA 14 días	-7.44	-35.68	-18.75	-23.08
IA 7 días (≥ 65 años)	124.58	55.37	55.37	55.37
% cambio IA 7 días	38.46	-55.56	0.00	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	214.56	179.96	110.74	110.74
% cambio IA 14 días	19.23	-16.13	-38.46	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	322.75	132.90	166.12	37.97
% cambio IA 7 días	-33.98	-58.82	25.00	-77.14
IA 14 días (17 - 34 años)	811.62	455.65	299.02	204.09
% cambio IA 14 días	-13.64	-43.86	-34.38	-31.75
$R_t$ (IC 95 %)	0.89 (0.76 a 1.03)	0.71 (0.57 a 0.86)	1.08 (0.90 a 1.28)	0.55 (0.39 a 0.74)
% PDIAS positivas	11.64	7.91	10.47	4.56


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

**Nivel de alerta municipal: Nivel 3**



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Alto
34	Alta	Muy alta	Alta	Muy alta	Medio
35	Muy alta	Alta	Alta	Alta	Alto
36	Media	Alta	Alta	Alta	Bajo

## Lorquí

**Tabla 28** Lorquí (Pob: 7246 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	165.61	165.61	138.01	82.80
% cambio IA 7 días	-45.45	0.00	-16.67	-40.00
IA 14 días	469.22	331.22	303.62	220.81
% cambio IA 14 días	-34.62	-29.41	-8.33	-27.27
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	97.66	97.66	97.66
% cambio IA 7 días	NC	NC	0.00	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	97.66	195.31	195.31
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	100.00	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	249.38	124.69	124.69	187.03
% cambio IA 7 días	-63.64	-50.00	0.00	50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	935.16	374.06	249.38	311.72
% cambio IA 14 días	-44.44	-60.00	-33.33	25.00
$R_t$ (IC 95 %)	0.93 (0.50 a 1.50)	0.97 (0.52 a 1.57)	0.90 (0.45 a 1.50)	0.76 (0.30 a 1.41)
% PDIAS positivas	10.08	8.05	9.26	5.66


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

**Nivel de alerta municipal: Nivel 4**



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Alto
34	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Media	Medio
35	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Medio
36	Alta	Alta	Muy alta	Muy alta	Bajo





## Mazarrón

Tabla 29 Mazarrón (Pob: 32 839 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	130.94	79.17	51.77	30.45
% cambio IA 7 días	-6.52	-39.53	-34.62	-41.18
IA 14 días	271.02	210.12	130.94	82.22
% cambio IA 14 días	-27.05	-22.47	-37.68	-37.21
IA 7 días (≥ 65 años)	61.37	46.03	46.03	30.68
% cambio IA 7 días	100.00	-25.00	0.00	-33.33
IA 14 días (≥ 65 años)	92.05	107.39	92.05	76.71
% cambio IA 14 días	50.00	16.67	-14.29	-16.67
IA 7 días (17 - 34 años)	137.66	76.48	45.89	30.59
% cambio IA 7 días	12.50	-44.44	-40.00	-33.33
IA 14 días (17 - 34 años)	260.02	214.13	122.36	76.48
% cambio IA 14 días	-50.00	-17.65	-42.86	-37.50
$R_t$ (IC 95 %)	0.96 (0.70 a 1.27)	0.85 (0.56 a 1.20)	0.80 (0.48 a 1.21)	0.81 (0.40 a 1.35)
% PDIAS positivas	10.27	7.00	6.99	4.62


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Alta	Media	Alto
34	Alta	Alta	Media	Alta	Bajo
35	Media	Media	Media	Media	Bajo
36	Media	Media	Media	Media	Bajo

## Molina de Segura

Tabla 30 Molina de Segura (Pob: 73 095 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	136.81	116.29	61.56	35.57
% cambio IA 7 días	-34.64	-15.00	-47.06	-42.22
IA 14 días	346.12	253.10	177.85	97.13
% cambio IA 14 días	-33.94	-26.88	-29.73	-45.38
IA 7 días (≥ 65 años)	74.91	96.31	107.01	42.80
% cambio IA 7 días	-22.22	28.57	11.11	-60.00
IA 14 días (≥ 65 años)	171.21	171.21	203.32	149.81
% cambio IA 14 días	-30.43	0.00	18.75	-26.32
IA 7 días (17 - 34 años)	180.90	160.80	80.40	26.80
% cambio IA 7 días	-44.90	-11.11	-50.00	-66.67
IA 14 días (17 - 34 años)	509.21	341.71	241.21	107.20
% cambio IA 14 días	-46.48	-32.89	-29.41	-55.56
$R_t$ (IC 95 %)	0.86 (0.70 a 1.04)	0.88 (0.70 a 1.08)	0.72 (0.53 a 0.94)	0.85 (0.56 a 1.20)
% PDIAS positivas	11.09	10.60	6.63	4.66


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Alta	Muy alta	Alto
34	Alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Alto
35	Media	Alta	Muy alta	Muy alta	Bajo
36	Media	Media	Media	Alta	Bajo

## Moratalla

**Tabla 31** Moratalla (Pob: 7804 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	128.14	128.14	89.70	38.44
% cambio IA 7 días	25.00	0.00	-30.00	-57.14
IA 14 días	230.65	256.28	217.84	128.14
% cambio IA 14 días	0.00	11.11	-15.00	-41.18
IA 7 días (≥ 65 años)	53.76	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	53.76	53.76	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	206.04	343.41	137.36	68.68
% cambio IA 7 días	-40.00	66.67	-60.00	-50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	549.45	549.45	480.77	206.04
% cambio IA 14 días	-46.67	0.00	-12.50	-57.14
$R_t$ (IC 95 %)	1.02 (0.51 a 1.70)	0.97 (0.48 a 1.62)	1.12 (0.48 a 2.02)	0.71 (0.19 a 1.55)
% PDIAS positivas	8.77	8.00	4.70	4.20


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Alta	Alta	Media	Medio
34	Muy alta	Muy alta	Baja	Media	Medio
35	Alta	Alta	Baja	Baja	Bajo
36	Media	Media	Baja	Baja	Bajo

## Mula

**Tabla 32** Mula (Pob: 17 021 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	82.25	23.50	52.88	23.50
% cambio IA 7 días	40.00	-71.43	125.00	-55.56
IA 14 días	141.00	105.75	76.38	76.38
% cambio IA 14 días	-40.00	-25.00	-27.78	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	73.99	37.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	-50.00	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	73.99	110.99	37.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	50.00	-66.67
IA 7 días (17 - 34 años)	159.83	26.64	0.00	26.64
% cambio IA 7 días	0.00	-83.33	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	319.66	186.47	26.64	26.64
% cambio IA 14 días	-25.00	-41.67	-85.71	0.00
$R_t$ (IC 95 %)	1.17 (0.66 a 1.84)	0.74 (0.24 a 1.51)	1.09 (0.52 a 1.86)	0.93 (0.30 a 1.90)
% PDIAS positivas	10.00	2.90	5.39	3.54


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Alta	Media	Baja	Baja	Medio
34	Baja	Media	Alta	Media	Bajo
35	Media	Media	Media	Alta	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo



## Murcia

**Tabla 33** Murcia (Pob: 459 403 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	133.22	103.18	70.74	53.11
% cambio IA 7 días	-25.27	-22.55	-31.43	-24.92
IA 14 días	311.49	236.39	173.92	123.86
% cambio IA 14 días	-11.01	-24.11	-26.43	-28.79
IA 7 días (≥ 65 años)	70.51	42.86	47.01	38.71
% cambio IA 7 días	-16.39	-39.22	9.68	-17.65
IA 14 días (≥ 65 años)	154.85	113.37	89.87	85.72
% cambio IA 14 días	13.13	-26.79	-20.73	-4.62
IA 7 días (17 - 34 años)	189.95	145.01	75.57	56.17
% cambio IA 7 días	-36.95	-23.66	-47.89	-25.68
IA 14 días (17 - 34 años)	491.21	334.96	220.59	131.74
% cambio IA 14 días	-26.79	-31.81	-34.15	-40.28
$R_t$ (IC 95 %)	0.87 (0.80 a 0.94)	0.84 (0.77 a 0.92)	0.87 (0.78 a 0.96)	0.83 (0.73 a 0.94)
% PDIAS positivas	11.18	8.66	5.84	5.42


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Alta	Muy alta	Alto
34	Alta	Alta	Media	Alta	Medio
35	Media	Alta	Media	Media	Bajo
36	Media	Media	Media	Media	Bajo

## Ojós

**Tabla 34** Ojós (Pob: 510 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	0.00	196.08	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	-100.00	NC
IA 14 días	0.00	196.08	196.08	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	0.00	-100.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	769.23	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	769.23	769.23	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	0.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
$R_t$ (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
34	Muy alta	Alta	Extrema	Extrema	Bajo
35	Baja	Alta	Baja	Extrema	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



## Pliego

**Tabla 35** Pliego (Pob: 3843 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	0.00	104.09	0.00	78.06
% cambio IA 7 días	NC	NC	-100.00	NC
IA 14 días	0.00	104.09	104.09	78.06
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	0.00	-25.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	130.04	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	130.04	130.04	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	0.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	127.39
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	127.39
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
$R_t$ (IC 95 %)	NE	1.49 (0.48 a 3.06)	0.96 (0.02 a 3.55)	NE
% PDIAS positivas	0.00	9.38	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
34	Alta	Media	Extrema	Alta	Medio
35	Baja	Media	Baja	Alta	Bajo
36	Alta	Media	Baja	Baja	Bajo

## Puerto Lumbreras

**Tabla 36** Puerto Lumbreras (Pob: 15 780 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	234.47	107.73	101.39	19.01
% cambio IA 7 días	146.67	-54.05	-5.88	-81.25
IA 14 días	329.53	342.21	209.13	120.41
% cambio IA 14 días	0.00	3.85	-38.89	-42.42
IA 7 días (≥ 65 años)	199.28	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	199.28	199.28	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	150.00	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	263.00	146.11	175.34	29.22
% cambio IA 7 días	28.57	-44.44	20.00	-83.33
IA 14 días (17 - 34 años)	467.56	409.12	321.45	204.56
% cambio IA 14 días	-23.81	-12.50	-21.43	-36.36
$R_t$ (IC 95 %)	1.43 (1.01 a 1.92)	0.63 (0.37 a 0.95)	1.05 (0.61 a 1.61)	0.48 (0.13 a 1.05)
% PDIAS positivas	13.03	7.00	8.30	1.03


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Extrema	Muy alta	Alto
34	Alta	Muy alta	Baja	Muy alta	Bajo
35	Alta	Alta	Baja	Baja	Medio
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo



## Ricote

**Tabla 37 Ricote (Pob: 1253 hab.).** Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	239.43	0.00	79.81	159.62
% cambio IA 7 días	-50.00	-100.00	NC	100.00
IA 14 días	718.28	239.43	79.81	239.43
% cambio IA 14 días	28.57	-66.67	-66.67	200.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	289.02
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	289.02
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	423.73	0.00	423.73	0.00
% cambio IA 7 días	-75.00	-100.00	NC	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	2118.64	423.73	423.73	423.73
% cambio IA 14 días	25.00	-80.00	0.00	0.00
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	0.92 (0.25 a 2.02)	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	5.33	0.00	3.45	11.11


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 4



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Extrema	Baja	Baja	Bajo
34	Baja	Alta	Baja	Baja	Bajo
35	Alta	Media	Baja	Baja	Bajo
36	Muy alta	Alta	Extrema	Extrema	Alto

## San Javier

**Tabla 38 San Javier (Pob: 33 129 hab.).** Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	214.31	163.00	48.30	3.02
% cambio IA 7 días	-13.41	-23.94	-70.37	-93.75
IA 14 días	461.83	377.31	211.30	51.31
% cambio IA 14 días	-7.27	-18.30	-44.00	-75.71
IA 7 días (≥ 65 años)	20.28	60.85	40.57	0.00
% cambio IA 7 días	NC	200.00	-33.33	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	20.28	81.14	101.42	40.57
% cambio IA 14 días	-85.71	300.00	25.00	-60.00
IA 7 días (17 - 34 años)	353.36	220.85	58.89	0.00
% cambio IA 7 días	-33.33	-37.50	-73.33	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	883.39	574.20	279.74	58.89
% cambio IA 14 días	-13.04	-35.00	-51.28	-78.95
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	0.88 (0.69 a 1.09)	0.83 (0.63 a 1.07)	0.61 (0.35 a 0.93)	NE
% PDIAS positivas	14.10	10.49	4.93	0.84


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Alto
34	Muy alta	Muy alta	Alta	Media	Alto
35	Media	Alta	Media	Alta	Bajo
36	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo



## San Pedro del Pinatar

**Tabla 39** San Pedro del Pinatar (Pob: 25 932 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	281.51	142.68	96.41	57.84
% cambio IA 7 días	-5.19	-49.32	-32.43	-40.00
IA 14 días	578.44	424.19	239.09	154.25
% cambio IA 14 días	0.00	-26.67	-43.64	-35.48
IA 7 días (≥ 65 años)	77.24	77.24	77.24	0.00
% cambio IA 7 días	50.00	0.00	0.00	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	128.73	154.48	154.48	77.24
% cambio IA 14 días	-16.67	20.00	0.00	-50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	340.32	107.47	17.91	53.73
% cambio IA 7 días	-26.92	-68.42	-83.33	200.00
IA 14 días (17 - 34 años)	806.02	447.79	125.38	71.65
% cambio IA 14 días	-29.69	-44.44	-72.00	-42.86
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	1.00 (0.78 a 1.24)	0.67 (0.48 a 0.91)	0.87 (0.57 a 1.24)	0.82 (0.47 a 1.26)
% PDIAS positivas	12.69	7.28	6.56	4.17


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Extrema	Extrema	Muy alta	Alta	Alto
34	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Medio
35	Alta	Alta	Muy alta	Muy alta	Bajo
36	Media	Alta	Baja	Media	Bajo

## Santomera

**Tabla 40** Santomera (Pob: 16 270 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	86.05	92.19	61.46	43.02
% cambio IA 7 días	-51.72	7.14	-33.33	-30.00
IA 14 días	264.29	178.24	153.66	104.49
% cambio IA 14 días	-15.69	-32.56	-13.79	-32.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	94.12	0.00	47.06
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	94.12	94.12	94.12	47.06
% cambio IA 14 días	-60.00	0.00	0.00	-50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	90.72	60.48	120.96	30.24
% cambio IA 7 días	-62.50	-33.33	100.00	-75.00
IA 14 días (17 - 34 años)	332.63	151.19	181.43	151.19
% cambio IA 14 días	-42.11	-54.55	20.00	-16.67
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	0.67 (0.37 a 1.05)	1.24 (0.71 a 1.92)	0.90 (0.45 a 1.51)	0.93 (0.38 a 1.74)
% PDIAS positivas	7.50	8.20	7.22	3.52


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Alta	Muy alta	Baja	Media	Medio
34	Alta	Alta	Muy alta	Media	Medio
35	Media	Alta	Baja	Media	Medio
36	Media	Media	Media	Baja	Bajo



## Torre-Pacheco

**Tabla 41** Torre-Pacheco (Pob: 36 464 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	181.00	74.05	79.53	90.50
% cambio IA 7 días	-7.04	-59.09	7.41	13.79
IA 14 días	375.71	255.05	153.58	170.03
% cambio IA 14 días	-9.27	-32.12	-39.78	10.71
IA 7 días (≥ 65 años)	70.94	47.29	118.23	94.59
% cambio IA 7 días	-70.00	-33.33	150.00	-20.00
IA 14 días (≥ 65 años)	307.40	118.23	165.52	212.82
% cambio IA 14 días	-27.78	-61.54	40.00	28.57
IA 7 días (17 - 34 años)	162.09	99.75	112.22	112.22
% cambio IA 7 días	-18.75	-38.46	12.50	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	361.60	261.85	211.97	224.44
% cambio IA 14 días	-34.09	-27.59	-19.05	5.88
$R_t$ (IC 95 %)	0.92 (0.71 a 1.15)	0.59 (0.39 a 0.83)	1.13 (0.77 a 1.57)	1.01 (0.70 a 1.38)
% PDIAS positivas	12.56	7.57	5.68	9.66


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 4



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Alta	Extrema	Alto
34	Media	Muy alta	Media	Alta	Medio
35	Alta	Alta	Muy alta	Muy alta	Bajo
36	Alta	Alta	Muy alta	Muy alta	Medio

## Torres de Cotillas, Las

**Tabla 42** Torres de Cotillas, Las (Pob: 21 753 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	133.31	105.73	55.16	82.75
% cambio IA 7 días	-44.23	-20.69	-47.83	50.00
IA 14 días	372.36	239.05	160.90	137.91
% cambio IA 14 días	-5.81	-35.80	-32.69	-14.29
IA 7 días (≥ 65 años)	164.74	32.95	32.95	0.00
% cambio IA 7 días	400.00	-80.00	0.00	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	197.69	197.69	65.90	32.95
% cambio IA 14 días	500.00	0.00	-66.67	-50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	202.20	202.20	44.93	89.87
% cambio IA 7 días	-47.06	0.00	-77.78	100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	584.14	404.40	247.14	134.80
% cambio IA 14 días	-18.75	-30.77	-38.89	-45.45
$R_t$ (IC 95 %)	0.71 (0.48 a 0.98)	0.95 (0.61 a 1.37)	0.72 (0.38 a 1.16)	1.22 (0.74 a 1.83)
% PDIAS positivas	9.70	10.15	4.25	8.33


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Extrema	Muy alta	Medio
34	Alta	Alta	Media	Muy alta	Alto
35	Media	Alta	Media	Media	Bajo
36	Alta	Media	Baja	Baja	Medio



## Totana

**Tabla 43** Totana (Pob: 32 529 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	150.63	150.63	36.89	30.74
% cambio IA 7 días	-14.04	0.00	-75.51	-16.67
IA 14 días	325.86	301.27	187.52	67.63
% cambio IA 14 días	-34.57	-7.55	-37.76	-63.93
IA 7 días (≥ 65 años)	111.14	44.45	0.00	22.23
% cambio IA 7 días	400.00	-60.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	133.36	155.59	44.45	22.23
% cambio IA 14 días	0.00	16.67	-71.43	-50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	171.04	142.53	28.51	28.51
% cambio IA 7 días	-58.62	-16.67	-80.00	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	584.38	313.57	171.04	57.01
% cambio IA 14 días	-46.05	-46.34	-45.45	-66.67
$R_t$ (IC 95 %)	0.96 (0.71 a 1.25)	0.89 (0.66 a 1.15)	0.47 (0.25 a 0.76)	1.15 (0.57 a 1.93)
% PDIAS positivas	12.86	10.36	5.06	7.35


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Alta	Alto
34	Muy alta	Muy alta	Media	Muy alta	Alto
35	Media	Alta	Baja	Baja	Bajo
36	Media	Media	Baja	Baja	Medio

## Ulea

**Tabla 44** Ulea (Pob: 849 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	235.57	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-77.78	-100.00	NC	NC
IA 14 días	1295.64	235.57	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	10.00	-81.82	-100.00	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	2068.97	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	-100.00	NC	NC
$R_t$ (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	4.08	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Extrema	Baja	Baja	Bajo
34	Baja	Alta	Baja	Baja	Bajo
35	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
36	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo





## Unión, La

**Tabla 45** Unión, La (Pob: 20 538 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	175.28	63.30	121.73	116.86
% cambio IA 7 días	24.14	-63.89	92.31	-4.00
IA 14 días	316.49	238.58	185.02	238.58
% cambio IA 14 días	-7.14	-24.62	-22.45	28.95
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	37.13	111.40	74.27
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	200.00	-33.33
IA 14 días (≥ 65 años)	148.53	37.13	148.53	185.67
% cambio IA 14 días	-33.33	-75.00	300.00	25.00
IA 7 días (17 - 34 años)	343.41	160.26	45.79	160.26
% cambio IA 7 días	150.00	-53.33	-71.43	250.00
IA 14 días (17 - 34 años)	480.77	503.66	206.04	206.04
% cambio IA 14 días	-8.70	4.76	-59.09	0.00
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	1.05 (0.74 a 1.42)	0.65 (0.36 a 1.04)	1.24 (0.81 a 1.77)	0.86 (0.55 a 1.22)
% PDIAS positivas	7.03	3.54	11.79	9.91


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 3



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Baja	Alta	Medio
34	Media	Alta	Media	Baja	Bajo
35	Alta	Alta	Muy alta	Alta	Alto
36	Alta	Alta	Alta	Muy alta	Medio

## Villanueva del Río Segura

**Tabla 46** Villanueva del Río Segura (Pob: 3111 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	128.58	192.86	225.01	32.14
% cambio IA 7 días	-42.86	50.00	16.67	-85.71
IA 14 días	353.58	321.44	417.87	257.15
% cambio IA 14 días	10.00	-9.09	30.00	-38.46
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	427.96	285.31	142.65	142.65
% cambio IA 7 días	0.00	-33.33	-50.00	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	855.92	713.27	427.96	285.31
% cambio IA 14 días	50.00	-16.67	-40.00	-33.33
R <sub>t</sub> (IC 95 %)	0.55 (0.18 a 1.13)	1.43 (0.57 a 2.67)	1.20 (0.52 a 2.17)	NE
% PDIAS positivas	7.27	19.15	11.29	2.70


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Medio
34	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Muy alto
35	Muy alta	Muy alta	Baja	Baja	Alto
36	Media	Muy alta	Baja	Baja	Bajo



## Yecla

**Tabla 47** Yecla (Pob: 34 834 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	33	34	35	36
Días	16-ago a 22-ago	23-ago a 29-ago	30-ago a 05-sep	06-sep a 12-sep
IA 7 días	51.67	63.16	88.99	25.84
% cambio IA 7 días	-51.35	22.22	40.91	-70.97
IA 14 días	157.89	114.83	152.15	114.83
% cambio IA 14 días	-42.71	-27.27	32.50	-24.53
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	35.46	35.46
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	35.46	70.92
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	149.33	122.18	149.33	13.58
% cambio IA 7 días	-26.67	-18.18	22.22	-90.91
IA 14 días (17 - 34 años)	352.97	271.52	271.52	162.91
% cambio IA 14 días	-39.53	-23.08	0.00	-40.00
$R_t$ (IC 95 %)	0.71 (0.43 a 1.06)	1.14 (0.72 a 1.65)	0.98 (0.67 a 1.35)	0.63 (0.30 a 1.07)
% PDIAS positivas	7.72	6.76	9.89	2.92


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
33	Media	Alta	Baja	Baja	Medio
34	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
35	Alta	Alta	Media	Baja	Medio
36	Media	Media	Media	Media	Bajo